



metabo®

KGS 315 PLUS




010315000010




metabo®

KGS 315 PLUS




0103150000 10




metabo®

KGS 315 PLUS




0103150000 10




metabo®

KGS 315 PLUS




0103150000 10



metabo®

KGS 315 PLUS




010315000010




1	1	1395739162	41	1	1010737423	92	1	8402736632
2	1	1482736579	42	1	9102076823	93	1	341702050
3	1	1485736553	43	1	9102689833	96	1	1010739434
4	1	1010736150	44	2	341704570	97	1	7631738677
5	1	1010736753	45	4	341147920	98	2	1381736497
6	1	8056736540	46	1	1010740300	99	1	7051736413
7	1	1010739213	47	1	1010737431	100	1	1380736787
8	3	6172001805	48	2	1010737555	101	1	1381736519
9	1	8243740097	49	1	1010736427	102	1	6143736880
10	1	7233736389	50	4	6132002060	103	1	6104220876
11	1	1010739248	51	2	341704580	104	1	1380736469
12	1	1381736683	60	1	1010739418	105	1	1010739027
13	1	1010739230	61	1	343082440	106	1	141132000
14	1	7051722854	62	1	1381737167	107	1	6300016713
15	1	1380739255	63	1	1010739060	108	1	1010737440
16	1	1010739035	64	1	8011739294	151	1	341704560
18	1	7231703351	66	1	1010739094	152	1	399999990
19	1	7051711623	67	1	1010736133	153	1	399999990
20	1	1381736802	68	1	7631740116			
21	1	1010739132	69	9	341702050			
22	1	339203820	70	1	1010736168			
23	1	1010737229	71	1	8111737712			
24	1	7051736405	73	3	6143661561			
25	1	1381736861	74	1	141150110			
26	1	6400736810	80	1	8402736722			
27	1	1010736893	81	1	1380736582			
30	1	1010737210	82	6	6164029245			
31	2	1010736257	83	1	1381691566			
32	1	1010739108	84	2	1385736475			
33	1	1010739124	85	1	1381736535			
36	1	1010739116	86	1	7051736618			
37	1	1010739647	87	1	1381736594			
38	1	1010739159	89	1	1385736505			
39	1	1010736249	90	1	1485735689			
40	1	1388739629	91	1	1381736330			

metabo®

KGS 315 PLUS



0 1 0 3 1 5 0 0 0 0 1 0



	Litzenfarben	Colour of strands	Couleur des cordons
BK	schwarz	black	noir
WH	weiß	white	blanc
BU	blau	blue	bleu
YE	gelb	yellow	jaune
RD	rot	red	rouge
TR	transparent	transparent	transparent
BN	braun	brown	brun
GY	grau	grey	gris
GNYE	grün-gelb	green-yellow	vert-jaune
BKWH	schwarz-weiß	black-white	noir-blanc
GN	grün	green	vert
OG	orange	orange	orange
VT	violett	violet	violet
TQ	türkis	turquoise	turquoise

	Bedeutung der Kurzzeichen	Meaning of the symbols	Interprétation des symboles
B	Stecker	plug	fiche
C	Kondensator	condenser	condensateur
D	Funkentstördrossel	interference suppression inductance	inductance d'antiparasitage
E	Elektronik-Baustein	electronic unit	unité électronique
I	Induktionsspule	induction coil	bobine d'inductance
K	Klemme	terminal	borne
L	Licht	light	lumière
M	Motor	motor	moteur
O	Überlastschutz	overload cut-out	déclencheur de surintensité
R	Drehrichtungsumschalter	reversing switch	commutateur droite-gauche
S	Schalter	switch	interrupteur
U	Umschalter	change-over switch	commutateur
X	Elektronik-Element	electronic element	élément électronique